

<http://www.papillons-49.fr/index.htm>

Nouveautés 2011, MAJ du 2011-03-02

HETERO CERES – Papillons (03)

GEOMETRIDAE, Alsophilinae, *Alsophila aescularia* (D & S, 1775)_La Phalène du Marronnier, l'Alsophile printanière

GEOMETRIDAE, Archiearinae, *Archiearis* (= *Brephos*) *parthenias* (Linnaeus, 1761)_L'Intruse (femelle)

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Phigaliohybernia* (*Larerannis*)(*Agriopis*) *marginaria* (Fabricius, 1777)_L' Hibernie hâtive (femelle)

GEOMETRIDAE, Larentiinae, *Gymnoscelis rufifasciata* (Haworth, 1809)_La Fausse Eupithécie (mâle et femelle)

LASIOCAMPIDAE, Lasiocampinae, *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758)_La Laineuse du cerisier (femelle)

NOCTUIDAE, Hypeninae, *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758)_Le Toupet

TORTRICIDAE, Tortricinae, *Tortricodes alternella* (D & S, 1775)

Nouveautés 2010, MAJ du 2011-02-12

HETERO CERES – Papillons (96)

COSSIDAE, Cossinae, *Cossus cossus* (Linnaeus, 1758)_Le Cossus Gâte-Bois

CRAMBIDAE, Odontiinae, *Cynaeda dentalis* (D & S, 1775)

CRAMBIDAE, Pyraustinae, *Mecyna asinalis* (Hübner, 1819)

CRAMBIDAE, Pyraustinae, *Ostrinia nubilalis* (Hübner, 1796)_ (male et femelle)

CRAMBIDAE, Pyraustinae, *Paracorsia repandalis* (D & S, 1775)

DREPANIDAE, Thyatirinae, *Polyploca ridens* (Fabricius, 1787)_La Rieuse, la Moqueuse, la Tête rouge

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Apeira syringaria* (Linnaeus, 1758)_L'Ennomos du lilas

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Ennomos erosaria* (D & S, 1775)_L'Ennomos rongée (mâle et femelle)

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Ennomos fuscantaria* (Haworth, 1809)_L'Ennomos du frêne (femelle)

GEOMETRIDAE, Ennominae, Hypomecis roboraria (D & S, 1775)_La Boarmie du chêne, la Phalène du rouvre (mâle)

GEOMETRIDAE, Ennominae, Lomographa (Bapta) temerata (D & S, 1775)_La Phalène satinée

GEOMETRIDAE, Ennominae, Lycia hirtaria (Clerck, 1759)_La Phalène hérissée

GEOMETRIDAE, Ennominae, Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)_La Boarmie du tilleul

GEOMETRIDAE, Ennominae, Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)_La Boarmie sylvatique, la Boarmie frottée

GEOMETRIDAE, Geometrinae, Comibaena bajularia (D & S, 1775)_Le Verdelet

GEOMETRIDAE, Geometrinae, Hemitheia aestivaria (Hübner, 1799)_La Phalène sillonnée

GEOMETRIDAE, Larentiinae, Cidaria fulvata (Forster, 1771)_La Cidarie fauve, l'Associée

GEOMETRIDAE, Larentiinae, Epirrhoe pupillata (Thunberg, 1788) La Mélanippe pupillée (Cantal 15)

GEOMETRIDAE, Larentiinae, Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) La Mélanippe triste (Cantal 15)

GEOMETRIDAE, Larentiinae, Eupithecia abbreviata (Stephens, 1831)_L'Eupithécie printanière

GEOMETRIDAE, Larentiinae, Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758)_La Phalène ondulée, la Phalène maillée

GEOMETRIDAE, Larentiinae, Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)_L'Incertaine, la Dent-de-scie, la Douteuse

GEOMETRIDAE, Sterrhinae, Idaeia humiliata (Hufnagel, 1767)_La Salie, la Phalène à côte rousse

INCURVARIOIDEA, Adelidae, Nemophora (Adela) degeerella (Linnaeus, 1758) La Coquille d'or (Cantal 15)

LASIOCAMPIDAE, Lasiocampinae, Gastropacha populifolia (Esper, 1782)_La Feuille morte du peuplier

LYMANTRIIDAE, Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)_Le L noir, le V noir

LYMANTRIIDAE, Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)_Femelle du Bombyx disparate du chêne

LYMANTRIIDAE, Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)_L' Etoilée mâle

NOCTUIDAE, Acronictinae, Moma alpium (Osbeck, 1778)_L'Avrilière

NOCTUIDAE, Amphipyriinae, Charanyca trigammica (Hufnagel, 1766)_L'Evidente, la Noctuelle trilignée

NOCTUIDAE, Calpinae, Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)_La Découpure

NOCTUIDAE, Catocalinae, Laspeyria flexula (D & S, 1775)_Le Crochet

NOCTUIDAE, Dilobinae, Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)_Le Double oméga, la Tête bleue

NOCTUIDAE, Hadeninae, Abromias (Apamea) monoglypha (Hufnagel, 1766)_La Noctuelle radicée, la Monoglyphe

NOCTUIDAE, Hadeninae, Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)_La Fauvette, la Xanthie ferruginée

NOCTUIDAE, Hadeninae, Agrochola lota (Clerck, 1759)_La Xanthie lavée

NOCTUIDAE, Hadeninae, Agrochola lychnidis (D & S, 1775)_La Cannelée, la Noctuelle de la lychnide

NOCTUIDAE, Hadeninae, Agrochola malicenta (Hübner, 1809)_La Xanthie noisette

NOCTUIDAE, Hadeninae, Aporophyla lutulenta (D & S, 1775) (= A lueneburgensis Freyer, 1848)_La Noctuelle boueuse (mâle et femelle)

NOCTUIDAE, Hadeninae, Atethmia centrago (Haworth, 1809)_La Xanthie topaze

NOCTUIDAE, Hadeninae, Conistra ligula (Esper, 1791)_L'Orrhidie ligulée

NOCTUIDAE, Hadeninae, Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)_La Robuste, la Conistre polie, l'Orthodie de l'airelle

NOCTUIDAE, Hadeninae, Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)_la Cosmie baie

NOCTUIDAE, Hadeninae, Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)_Le Trapèze

NOCTUIDAE, Hadeninae, Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)_Le Jaspe vert

NOCTUIDAE, Hadeninae, Dryobotodes roboris = cerris (Boisduval, 1828)_Le Jaspe menu

NOCTUIDAE, Hadeninae, Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)_Le Satellite (femelle)

NOCTUIDAE, Hadeninae, Hada plebeja (Linnaeus, 1761) (= H nana Hfn)_La Noctuelle dentine

NOCTUIDAE, Hadeninae, Hadena compta (D & S, 1775) L'Arrangée, la Noctuelle de l'œillet (44)

NOCTUIDAE, Hadeninae, Hecatera (Aetheria) bicolorata (Hufnagel, 1766)_La Noctuelle sereine

NOCTUIDAE, Hadeninae, Leucania (Mythimna) comma (Linnaeus, 1761) Le Comma blanc (Cantal 15)

NOCTUIDAE, Hadeninae, Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)_La Nébuleuse, la Xyline du chêne

NOCTUIDAE, Hadeninae, Lithophane semibrunea (Haworth, 1809)_La Xyline du frêne

NOCTUIDAE, Hadeninae, Luperina dumerilii (Duponchel, 1826)_La Noctuelle de Duméril

NOCTUIDAE, Hadeninae, Luperina testacea (D & S, 1775)_L'Avare, la Lupérine testacée

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775)_La Téniocampe constante, l'Orthosie du cerisier (mâle)

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Orthosia gracilis* (D & S, 1775)_La Téniocampe grêle, l'Orthosie gracile

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Paradrina* sp (clavipalpis/flavirena)

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Polymixis flavicincta* (D & S, 1775)_La Ceinture jaune

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Polymixis (Eumichtis) lichenea* (Hübner, 1813)_La Noctuelle couleur de lichen (mâle)

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Rhizedra lutosa* (Hübner, 1803)_La Noctuelle du roseau

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Rusina ferruginea* (Esper, 1785)_La Ferruginée, la Noctuelle ténébreuse

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Spudaea (Xanthia) rutililla* (Esper, 1791)_La Xanthie de l'yeuse

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Xanthia icteritia* (Hufnagel, 1766)_La Cosmie roussâtre, la Xantie cirée

NOCTUIDAE, Noctuinae, *Agrotis bigramma* (= *crassa* Hb 1803) (Esper, 1790)_La Noctuelle épaisse, trapue (femelle)

NOCTUIDAE, Noctuinae, *Agrotis trux* (Hübner, 1824)_La Noctuelle farouche (mâle)

NOCTUIDAE, Noctuinae, *Eugnorisma (Paradiarsa) glareosa* (Esper, 1788)_La Noctuelle à L double

NOCTUIDAE, Noctuinae, *Lycophotia erythrina* (Herrich-Schäffer, 1852)_La Noctuelle brique

NOCTUIDAE, Psaphidinae, *Allophyes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758)_L' Aubépinrière

NOLIDAE, Nolinae, *Meganola strigula* (D & S, 1775)_La Nole striolée

NOLIDAE, Nolinae, *Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758)_La Nole-Capuchon

NOTODONTIDAE, Heterocampinae, *Harpyia (Hoplitis) milhauseri* (Fabricius, 1775)_Le Dragon

NOTODONTIDAE, Notodontinae, *Cerura vinula* (Linnaeus, 1758)_La Grande Queue-Fourchue

NOTODONTIDAE, Notodontinae, *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758)_Le Courtaud, la Hausse-queue blanche

NOTODONTIDAE, Notodontinae, *Drymonia ruficornis* (Hufnagel, 1766)_La Demi-Lune noire

NOTODONTIDAE, Notodontinae, *Pterostoma palpina* (Clerck, 1759)_Le Plumet, le Porte-Plume

NOTODONTIDAE, Phalerinae, *Peridea anceps* (Goeze, 1781)_La Timide

OECOPHORIDAE, Chimabachinae, *Diurnea fagella* (D & S, 1775)_Chenille sur Quercus et Populus tremula

OECOPHORIDAE, Depressariinae, Luquetia lobella (D & S, 1775)

OECOPHORIDAE, Oecophorinae, Esperia oliviella (Fabricius, 1794)

OECOPHORIDAE, Oecophorinae, Esperia sulphurella (Fabricius, 1775)

OECOPHORIDAE, Oecophorinae, Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)

PSYCHIDAE, Psychinae, Epichnopterix plumella (D & S, 1775)

PYRALIDAE, Phycitinae, Phycitodes sp : (lacteella, inquinatella, saxicola, albatella)_Très petit, Lt = 10 à 11 mm

SATURNIIDAE, Agliinae, Aglia tau (Linnaeus, 1758)_La Hachette

SPHINGIDAE, Sphinginae, Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)_Le Sphinx du Troène et Lilas

TORTRICIDAE, Olethreutinae, Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)_Le Carpocapse du pommier

TORTRICIDAE, Olethreutinae, Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835) (incertain) (Cantal 15)

TORTRICIDAE, Olethreutinae, Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817) (Cantal 15)

TORTRICIDAE, Olethreutinae, Rhyacionia sp (buoliana, pinicolana)

TORTRICIDAE, Tortricinae, Aphelia sp (viburnana) (D & S, 1775)

TORTRICIDAE, Tortricinae, Archips podana (Scopoli, 1763)

TORTRICIDAE, Tortricinae, Pandemis sp (heparana) (D & S, 1775)

TORTRICIDAE, Tortricinae, Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)

YPONOMEUTIDAE, Yponomeutinae, Parahyponomeuta (Kessleria) egregiella (Duponchel, 1838)_Défoliateur de l'Erica scoparia et Calluna

ZYGAENIDAE, Zygaeninae, Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)_La Zygène de la coronille

HETEROCERES – Chenilles (80)

ARCTIIDAE, Arctiinae, Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766)_Chenille de l'Ecaille Lièvre

ARCTIIDAE, Lithosiinae, Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)_Chenille de l'Eborine, la lithosie à quatre points

CRAMBIDAE, Pyraustinae, Algedonia (Mutuuraia) terrealis (Treitschke, 1829)_Chenille

CRAMBIDAE, Pyraustinae, Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)_Chenille

CRAMBIDAE, Pyraustinae, Paracorsia repandalis (D & S, 1775)_Chenille, cocon, chrysalide

CRAMBIDAE, Pyraustinae, *Sitochroa verticalis* (Linnaeus, 1758)_Chenille

DREPANIDAE, Drepaninae, *Cilix glaucata* (Scopoli, 1763)_Chenille et cocon de la Petite Epine

DREPANIDAE, Thyatirinae, *Achlya flavicornis* (Linnaeus, 1758)_Chenille du Flavicorne

DREPANIDAE, Thyatirinae, *Tethea (Palimpsestis) ocularis* (Linnaeus, 1767)_Chenille et chrysalide de l'Octogésime

GEOMETRIDAE, Alsophilinae, *Alsophila aescularia* (D & S, 1775)_Chenille de la Phalène du Marronnier, l'Alsophile printanière (identification incertaine)

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Cabera exanthemata* (Scopoli, 1763)_Chenille et chrysalide de la Cabère pustulée

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Compsoptera opacaria* (Hübner, 1819)_Chenille et chrysalide de la Fidonie pointue

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Ectropis crepuscularia* (D & S, 1775)_Chenille de la Boarmie crépusculaire sur Aster

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758)_Chenille et chrysalide de la Phalène picotée

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Hypomecis (Serraca) punctinalis* (Scopoli, 1763)_Chenille de la Boarmie apparentée, pointillée

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Lomaspilis marginata* (Linnaeus, 1758)_Chenille et chrysalide de la Bordure entrecoupée, la Marginée

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Perconia strigillaria* (Hübner, 1787)_Chenille de l'Etrille, la Phalène strigillée

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Phigaliohibernia (Larerannis) (Agriopis) marginaria* (Fabricius, 1777)_Chenille de l'Hibernie hâtive

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Pseudopanthera macularia* (Linnaeus, 1758)_Chenille de la Panthère

GEOMETRIDAE, Ennominae, *Selenia tetralunaria* (Hufnagel, 1767)_Chenille de l'Ennomos illunaire

GEOMETRIDAE, Geometrinae, *Pseudoterpna pruinata* (Hufnagel, 1767)_Chenille et chrysalide de l'Hémithée du genêt

GEOMETRIDAE, Larentiinae, *Anticlea badiata* (D & S, 1775)_Chenille de la Cidarie baie

GEOMETRIDAE, Larentiinae, *Chesias legatella* (D & S, 1775)_Chenille et chrysalide de la Chésias du Genêt

GEOMETRIDAE, Larentiinae, *Eulithis prunata* (Linnaeus, 1758)_Chenille de la Cidarie du prunier

GEOMETRIDAE, Larentiinae, *Eupithecia sp (absinthiata ?)* (Clerck, 1759)_Chenille de l'Eupithécie de l'absinthe

GEOMETRIDAE, Larentiinae, *Eupithecia centaureata* (D & S, 1775)_Chenille de l'Eupithécie des Centaurées, oblongue

GEOMETRIDAE, Larentiinae, *Eupithecia scopariata* (Rambur, 1833)_Chenille de l'Eupithécie des balais

GEOMETRIDAE, Larentiinae, *Eupithecia virgaureata* (Doubleday, 1861)_Chenille de l'Eupithécie de la verge d'or

GEOMETRIDAE, Larentiinae, *Lobophora halterata* (Hufnagel, 1767) Chenille de la Phalène hexaptérate, l'Haltère (Cantal 15)

GEOMETRIDAE, Larentiinae, *Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758)_Chenille de la Cheimatobie hiémale, la Phalène brumeuse

GEOMETRIDAE, Larentiinae, *Pelurga comitata* (Linnaeus, 1758)_La Cidarie accompagnée, la Phalène de la Patte-d'Oie

GEOMETRIDAE, Sterrhinae, *Cyclophora (Codonia) porata* (Linnaeus, 1767)_Chenille de l'Ephyre trouée, la Phalène ocellée

GEOMETRIDAE, Sterrhinae, *Cyclophora (Codonia) punctaria* (Linnaeus, 1758)_Chenille de l' Ephyre ponctuée, la Soutenue

LYMANTRIIDAE, *Calliteara (Elkneria) pudibonda* (Linnaeus, 1758)_Cocon de la Pudibonde, La Patte-Etendue

LYMANTRIIDAE, *Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758)_Chrysalide du Cul-brun

LYMANTRIIDAE, *Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758)_Cocon de l' Etoilée sur *Populus tremula*

NOCTUIDAE, Acronictinae, *Acronicta (Triaena) psi* (Linnaeus, 1758)_Chenille du Psi

NOCTUIDAE, Calpinae, *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)_Chenille et chrysalide de la Découpure

NOCTUIDAE, Catocalinae, *Minucia lunaris* (D & S, 1775)_Chenille de la Lunaire, le Flot

NOCTUIDAE, Cuculliinae, *Cucullia absinthii* (Linnaeus, 1761)_Chenille de la Pointillée, la Cucullie de l'absinthe

NOCTUIDAE, Cuculliinae, *Cucullia asteris* (D & S, 1775)_Chenille de la Cucullie de l'Aster

NOCTUIDAE, Cuculliinae, *Shargacucullia lychnitis* (Rambur, 1833)_Chenille de la Brèchette, la Cucullie de la Molène-lychnis

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Agrochola lota* (Clerck, 1759)_Chenille de la Xanthie lavée

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761)_Chenille de la Noctuelle de la myrtille

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Anorthoa (Perigrapha) (Orthosia) munda* (D & S, 1775)_Chenille de l'Orthosie picotée, la Proprette

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Apamea unanimitis* (Hübner, 1813)_Chenille de la Noctuelle de l'alpiste

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Aporophyla lutulenta* (D & S, 1775) (= *A lueneburgensis* Freyer, 1848)_Chenille de la Noctuelle boueuse

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Aporophyla nigra* (Haworth, 1809)_Chenille de la Noctuelle anthracite

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767)_Chenille de la Cosmie baie

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758)_Chenille du Trapèze

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766)_Chenille du Satellite

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Mythimna (Aletia) albipuncta* (D & S, 1775)_Chenille du Point Blanc

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1767)_Chenille de l'Orthosie variable

NOCTUIDAE, Hadeninae, *Tiliacea (Xantia) aurago* (D & S, 1775)_La Xanthie dorée ???

NOCTUIDAE, Heliothinae, *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758)_Chenille de la Noctuelle du Pied d'Alouette

NOCTUIDAE, Noctuinae, *Agrotis bigramma* (= *crassa* Hb 1803) (Esper, 1790)_Chenille et chrysalide de la Noctuelle trapue, épaisse

NOCTUIDAE, Noctuinae, *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759)_Chenille de la Frangée

NOCTUIDAE, Noctuinae, *Xestia castanea* (Esper, 1798)_Chenille et chrysalide de la Noctuelle négligée + diapause

NOCTUIDAE, Pantheinae, *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758)_Chenille de la Noctuelle du Coudrier

NOCTUIDAE, Psaphidinae, *Allophyes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758)_Chenille de l' Aubépinrière

NOLIDAE, Chloephorinae, *Bena bicolorana* (Fuessly, 1775)_Chenille de la Halias du Chêne, la Chappe verte à bande

NOLIDAE, Nolinae, *Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758)_Chenille et cocon de la Nole-Capuchon

NOTODONTIDAE, Heterocampinae, *Harpyia (Hoplitis) milhauseri* (Fabricius, 1775)_Chenille du Dragon

NOTODONTIDAE, Notodontinae, *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758)_Chenille du Courtaud, la Hausse-queue blanche

NOTODONTIDAE, Notodontinae, *Notodonta (Eligmotonda) ziczac* (Linnaeus, 1758)_Chenille du Bois-Veiné

NOTODONTIDAE, Notodontinae, *Ptilodon capucina* (= *Lophopteryx camelina*) (Linnaeus, 1758)_Chenille de la Crête-de-Coq

OECOPHORIDAE, Chimabachinae, *Diurnea fagella* (D & S, 1775)_Chenille sur *Quercus* et *Populus tremula*

OECOPHORIDAE, Depressariinae, *Depressaria heraclei* (Retzius, 1783)_Chenille sur *Pastinaca sativa* + parasites

PTEROPHORIDAE, Pterophorinae, *Pterophorus pentadactyla* (Linnaeus, 1758)_Chenille et chrysalide du Pterophore blanc

SATURNIIDAE, Saturniinae, *Saturnia pyri* (D & S, 1775)_Cocon du Grand paon de nuit

SPHINGIDAE, Sphinginae, *Agrius convolvuli* (= *Herse c*) (Linnaeus, 1758)_Chenille Sphinx du liseron (forme noire)

SPHINGIDAE, Macroglossinae, *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758)_Chrysalide du Grand Sphinx de la vigne

SPHINGIDAE, Smerinthinae, *Laothoe (Amorpha) populi* (Linnaeus, 1758)_Chenille et chrysalide du Sphinx du peuplier

SPHINGIDAE, Smerinthinae, *Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758)_Chrysalide du Sphinx du Tilleul

SPHINGIDAE, Sphinginae, *Sphinx (Hyloicus) pinastri* (Linnaeus, 1758)_Chenille du Sphinx du pin

TORTRICIDAE, Olethreutinae, *Rhyacionia sp (buoliana, pinicolana)* (*Retinia resinella*) (*Lozotaeniodes formosana*)_Chrysalide sur pin

TORTRICIDAE, Tortricinae, *Ptycholoma lecheana* (Linnaeus, 1758)_Chrysalide

YPONOMEUTIDAE, Yponomeutinae, *Parahyponomeuta (Kessleria) egregiella* (Duponchel, 1838)_Chenille et cocon (*E scoparia* et *calluna*)

ZYGAENIDAE, Zygaeninae, *Zygaena ephialtes* (Linnaeus, 1767)_Chenille de la Zygène de la coronille

RHOPALOCERES – Papillons (7)

HESPERIIDAE, Pyrginae, Pyrgus alveus (Hübner, 1803) L'Hespérie du Faux-buis, le Plain-Chant (Cantal 15)

LYCAENIDAE, Polyommatae, Cacyreus marshalli (Butler, 1898) Le Brun des Pélargoniums (Deux-Sèvres 79)

NYMPHALIDAE, Apaturinae, Apatura iris (Linnaeus, 1758) Le Grand Mars changeant (Cantal 15)

NYMPHALIDAE, Nymphalinae, Mellicta parthenoides (Kefferstein, 1851)_La Mélitée des scabieuses

NYMPHALIDAE, Satyrinae, Arethusana arethusa (Freyer, 1834)_Le Mercure, le Petit Agreste (mâle et femelle)

NYMPHALIDAE, Satyrinae, Erebia epiphron (Knoch, 1793) Le Moiré de la canche (Cantal 15)

NYMPHALIDAE, Satyrinae, Erebia meolans (Prunner, 1798) Le Moiré des fétuques (Cantal 15)

RHOPALOCERES – Chenilles (3)

LYCAENIDAE, Lycaeninae, Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)_L'Argus vert, la Thécla de la ronce (chenille)

PAPILIONIDAE, Papilioninae, Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)_Le Flambé (chrysalide, chenille)

PIERIDAE, Coliadinae, Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)_Le Citron (chenille)